

Liste des publications

<p>Publications de botanique et protection des cultures (malherbologie...) de Daniel Chicouène (morphologie végétale comparée appliquée à la floristique, à la biologie et à la gestion des milieux)</p>	<p><i>Publications in botany and crop protection (weed science...) from Daniel Chicouene</i> (comparative plant morphology applied to floristics and weed biology)</p>
---	---



références avec titre anglais et nb. fig. + tab. :

- CHICOUENE D., 1983 - Etude des mauvaises herbes des cultures céréalières dans le bassin moyen de la Rance. [*Weed study in cereal crops in average basin of Rance*] Mémoire D.E.A. Sciences agronomiques, option Sciences Phytosanitaires, Université de Rennes, 79 p.
- CHICOUENE D., CORTES C., 1987 - Flore et végétation des marais de Moeze - Brouage, étude de la répartition. Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest, Rennes, 33 p. citation <<http://www.opengrey.eu/item/display/10068/37911>> français <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=7183206>>
- *CHICOUENE D., 1988 - Etude botanique des mauvaises herbes dans les grandes cultures en Bretagne. [*Botanical survey of weeds in arable crops in Brittany*] VIIIème Colloque International sur la Biologie, l'Ecologie et la Systématique des Mauvaises Herbes 363-373 [1 tab.] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=6727707>>, <<http://eurekamag.com/research/001/961/001961235.php>>
- CHICOUENE D., 1989 - Note sur les Agrostis du Massif Armoricaïn. Identification, écologie, répartition. [*Account on Agrostis in Armorican Massif : identification, ecology, repartition*] Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France. n.s. 11 : 33-42 [2 tab., 1 annexe]. Citation <<http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?idlist=2&record=19108312124919265949>> [Errata : Tableau I, "panicule... étalée" concerne les branches principales = *A. capillaris* englobe *A. x murbeckii* de Stace 1997]
- *CHICOUENE D., 1989 - Révision des caractères morphologiques des Graminées rampantes armoricaines : espèces stolonifères et rhizomateuses. [*Revision of the descriptions of the morphology of vegetative parts for the Armorican creeping grasses : stoloniferous and rhizomatous species*] Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France. n.s.11 : 139-150 [1 liste, 1 annexe]
- *CHICOUENE D., 1991 - Les mauvaises herbes des champs de grandes cultures : inventaire, biologie, écologie, dynamique des infestations en Bretagne. [*Weeds of fields of arable crops : survey, biology, ecology, invasion dynamics in Brittany*] Thèse, Université de Rennes, 148 + 64 p. [43 fig., 27 tab., 15 annexes] résumé p.p. <<http://www.refdoc.fr/Detailnotice?idmono=302557>> ; résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=145591>> & <<http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1//SRCH?IKT=12&TRM=044184131&COOKIE=U10178.Klecteurweb.D2.1.E7fa81dc0-77a.l250.B341720009+.SY.A%5C900>> & <<http://www.theses.fr/1991REN10064>>
- CHICOUENE D., 1992 - Résumé de la thèse. Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France. n.s. 14 : 98-99
- CHICOUENE D., 1992 - Profondeur de formation des organes souterrains de propagation végétative et mode d'hivernage des mauvaises herbes pérennes en Bretagne. [*Depth of development of vegetative propagation by subterranean organs and wintering mode of perennial weeds in Brittany*] IXè Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. Association Nationale de Protection des Plantes, 75-84 [1 tab.] citation : <<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=1992/FR/FR92016.xml:FR9206189>> <<http://eurekamag.com/research/002/066/002066451.php>> ; copie article <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/BMH1992profond.pdf>>
- *CHICOUENE D., 1993 - Les régressions de mauvaises herbes en Bretagne et leurs causes. [*The weed regressions in Brittany and their origins*] Colloque "Faut-il sauver les mauvaises herbes ?", Conservatoire Botanique National de Gap-Charance, 85-92 [2 fig., 1 tab.] Citation <<http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?record=19100779124919289519&idlist=2>> ; Colloque entier <<http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?idlist=8&record=190612491889>> :

- article seul (2600Ko) <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/Colloque1993GapDChicouene.pdf>>
- CHICOUENE D., 1993 - Les additions à la "Flore Vasculaire du Massif Armoricain" de 1971 à 1991. Nouveaux taxons, nouvelles descriptions. [Additions to "Flore Vasculaire du Massif Armoricain" from 1971 to 1991. New taxa, new descriptions] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine 1 : 1-6. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/erica_3_1993_23066.pdf>
- CHICOUENE D., 1993 - Graminées, Cypéracées, Joncacées et familles alliées du Massif Armoricain et contrées voisines. Essais de morphologie comparée des taxons. Document photocopie, Conservatoire Botanique National de Brest : 90 tableaux
- CHICOUENE D., 1993 - Comparaison des caractères de familles, genres et espèces aquatiques du Massif Armoricain et contrées voisines. Essais de morphologie comparée des taxons. Document photocopie, Conservatoire Botanique National de Brest : 14 tableaux
- BERNEZ I., CHICOUENE D., HAURY J., 1995 - Etude préliminaire du potentiel semencier des sédiments de la retenue E.D.F. de Rophemel (Côtes-d'Armor). [First results on seed bank of muds in the hydroelectric dam of Rophemel (Brittany)] A.N.P.P. 16èmes journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes. Reims 3 : 1375-1382 [2 fig., 2 tab.] abstracts <<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19982300388>>
- DARMECY H., CHADOEUF R., FLEURY A., CHICOUENE D., MAILLET J., RICHARTE J., RENARD M., VALLEE P., 1995 - Survie des semences issues d'hybridation interspécifique entre le colza et la roquette batarde, et recherche des hybrides dans les populations sauvages et adventices de roquette. Bulletin du Comité Technique Permanent de la Sélection des Plantes Cultivées, séminaire "Dissémination des plantes génétiquement modifiées", 35-42
- CHICOUENE D., 1996 - Typologie des périodes de levée des mauvaises herbes à partir d'organes végétatifs sous climat tempéré océanique. [Typology of weed emergence periods from vegetative organs under oceanical temperate climate] Xè Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. Association Nationale de Protection des Plantes, 7-15 [4 tab.] citation : <<http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=FR9702067>> <<http://agris.fao.org/aos/records/FR9702067?output=xml>> ; copie article <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/BMH1996LeveeVgif.pdf>>
- *CHICOUENE D., 1996 - Compléments pour la détermination des Joncacées, Graminées et Cypéracées armoricaines. [Complements for determination of armorican Juncaceae, Gramineae and Cyperaceae] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine 8 : 51-82 <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/erica_8_1996_23039.pdf>
- I. Le groupe de Juncus bufonius. [The Juncus bufonius aggregate] 52-56
- II. Les taxons infraspécifiques de Juncus supinus Moench. (Juncus bulbosus L.). [Infra-specific taxa in Juncus supinus Moench. (Juncus bulbosus L.)] 56-58 [1 fig.]
- III. Autres Joncacées. [Other Juncaceae] 59-60
- IV. Compléments pour la détermination des Cypéracées armoricaines. [Complements for determination of armorican Cyperaceae] 60-63 [1 fig.]
- V. Compléments pour la détermination des Graminées armoricaines. [Complements for determination of armorican Gramineae] 63-81 [2 fig., 1 tab.]
- CHICOUENE D., 1997 - Paramètres de suivis biologiques et typologie de la colonisation d'une station chez les Cormophytes. [Pertinent Cormophyta biological traits used in station colonization survey and typology] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine 9 : 17-42 [3 fig., 1 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/erica_9_1997_23031.pdf>
- *CHICOUENE D., 1997 - Les insuffisances des descriptions des taxons rares et protégés (résumé de poster). Actes du colloque sur les "plantes menacées de France (DOM-TOM inclus)", Brest - Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, n° spécial 19 (1999) : 485-487. Citation mots clés <<http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?idlist=3&record=19109115124919273979>>
- PRELLI R., PHILIPPON D., CHICOUENE D., 1997 - Atlas provisoire de répartition des Plantes Vasculaires des Côtes-d'Armor. Document inédit, Conservatoire Botanique National de Brest. 126 + 179 p. [c. 1500 cartes]
- MARTIN R., ALEXANDRE D.Y., CHICOUENE D., CHAUBET B., CADOU D., BRUNEL E., 1998 - Régulation biologique des mauvaises herbes ; étude du rôle des insectes dans la régulation de Rumex obtusifolius L. sur des prairies temporaires agrobiologiques dans le

bassin de Rennes. *Les Cahiers du Bioger* 1 : 137 p. [45 fig., 14 tab.]

- *CHICOUENE D., 1998 - Introduction aux problèmes de détermination des familles et genres de Gramineae et Cyperaceae. [Introduction to Gramineae and Cyperaceae family and genus determination problems] E.R.I.C.A., *Bulletin de botanique armoricaine* 10 : 17-34 [6 fig., 2 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_10_1998_23027.pdf>
- *CHICOUENE D., 1998 - Comparaison des inflorescences de Gramineae et Cyperaceae armoricaines. [Armorican Gramineae and Cyperaceae inflorescence comparison] E.R.I.C.A., *Bulletin de botanique armoricaine* 10 : 35-48 [5 fig., 7 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_10_Comparaison_des_inflorescences_de_Gramineae_et_Cyperaceae_armoricaine_23028.pdf>
- *CHICOUENE D., 1998 - Distinction des genres de Cyperaceae armoricaines basée en priorité sur les inflorescences. [Distinction of armorican Cyperaceae genera based on priority on inflorescences] E.R.I.C.A., *Bulletin de botanique armoricaine* 10 : 49-56 [3 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_10_Distinction_des_genres_de_Cyperaceae_armoricaines_bas%C3%A9e_en_priorit%C3%A9_sur_les_inflorescences_23029.pdf>
- *CHICOUENE D., 1998 - Distinction des genres de Gramineae armoricaines d'après les inflorescences. [Armorican Gramineae genera distinction by inflorescences] E.R.I.C.A., *Bulletin de botanique armoricaine* 10 : 57-76 [1 fig., 2 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_10_Distinction_des_genres_de_Gramineae_armoricaines_d_apr%C3%A8s_les_inflorescences_23023.pdf>
- CHICOUENE D., 1998 - Les graines (courrier des lecteurs). *La Recherche* 311 : 6 (www.larecherche.fr)
- *CHICOUENE D., 1999 - Les difficultés de détermination et la législation actuelle sur les plantes protégées (résumé de poster). [The difficulties of determination and the present laws on protected plants] Colloque "Corillon", Angers – *Le journal de Botanique de la Société Botanique de France*, 12 : 117-119. Résumé, Abstracts <http://www2.biusante.parisdescartes.fr/sbfev/?clefasc=JBO_12_00&lg=fra>
- BERNEZ I., CHICOUENE D., BOUCHARAYCHAS V., HAURY J., 1999 - Flore aquatique et rivulaire de la Rance (Côtes d'Armor), comparaison avec les données anciennes. Colloque "Corillon", Angers – *Le journal de Botanique de la Société Botanique de France*, 12 : 128-129 [2 tab.]
- DLOUY Y., CHICOUENE D., HUBERT F., TURLIN J.P., VERTES F., 1998 - Enquête sur les pratiques de gestion de la sole prairiale à flore variée dans 35 exploitations agrobiologiques bretonnes. *Les Cahiers du BIOGER*, vol 3/1998, 166 p.
- CHICOUENE D., 1999 - A propos du passage sur les mauvaises herbes du bilan phytosanitaire céréales 1997-98 (courrier des lecteurs). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 517 : 3
- CHICOUENE D., 1999 - Déchaumage mécanique : prise en compte de la biologie des mauvaises herbes. [Mechanical stubble digging : considering weed biology] *Phytoma - La Défense des Végétaux* 519 : 10-14 [3 tab.] résumé <http://www.phytoma-ldv.com/article-21530-DECHAUMAGE_MECANIQUE_prise_en_compte_de_la_biologie_des_mauvaises_herbes> <<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2000/FR/FR00018.xml:FR2000002805>> ; résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=884>>
- CHICOUENE D., 1999 - Evaluation du peuplement de mauvaises herbes en végétation. I. Aperçu des méthodes utilisables. [Methods of assessing the weed peuplement within a field : I. An overview of usable methods] *Phytoma - La Défense des Végétaux* 522 : 22-24 [1 tab.] résumé en français <<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2000%2FFR%2FFR00010.xml%3BFR2000003706>> ; résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=3666>> <http://www.phytoma-ldv.com/article-22702-Evaluation_du_peuplement_de_mauvaises_herbes_en_vegetation_dans_une_parcelle_Apercu_des_methodes_utilisables>
- *CHICOUENE D., 1999 - Réalité et perspectives dans la description morphologique des fétuques. in R. Portal, *Festuca de France*. Imprimerie Jeanne d'Arc, Le Puy-en-Velay, 22-32. citation <http://cs5128.userapi.com/u11728334/docs/a5e96c2307eb/A_K_Sharma_Plant_Genome_Biodiversity_and_Evolut.pdf> ou <<http://s208.math.msu.su/183000/975defaa51daea57bf5447234e03ed61>>
- *CHICOUENE D., 1999 - Caractères morphologiques distinctifs du genre Festuca et de ses 3 groupes dans le Massif Armoricain. [Distinctive morphological characters for genus Festuca and its three groups in the Armorican Range] *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, n.s. 20 : 93-110 [3 tab., 1 annexe] (tout le bulletin : <<http://www.sbco.fr/pdf/SBCO-Bull30.pdf>> ou seulement l'article <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/SBCO1999FestucaChicouene.pdf>>
- CHICOUENE D., 1999 - Fraudeurs, les chercheurs ? Voici une vision de la fraude scientifique dans le domaine "végétal" (courrier). *La Recherche*, décembre 1999 : <<http://www.larecherche.fr/idees/courrier/fraudeurs-chercheurs-01-12-1999-74251>> ou <www.larecherche.fr/fraudeurs-les-chercheurs>

- CHICOUENE D., 2000 - A propos de lutte contre les Graminées : *Avena fatua* n'est pas *Alopecurus myosuroides* (courrier des lecteurs). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 524 : 3
- CHICOUENE D., 2000 - Evaluation du peuplement de mauvaises herbes en végétation. II. Protocoles rapides pour un usage courant. [Methods of assessing the weed peuplement within a field : II. streamlined procedures] *Phytoma - La Défense des Végétaux* 524 : 18-23 [1 fig., 1 tab.] résumé <<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2000/FR/FR00017.xml:FR2000003727>> ; <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=1319484>> ; résumés/abstract <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=3801>> or abstract <<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20002302388>>
- CHICOUENE D., 2000 - Comment déterminer et nommer les plantes dans l'état actuel de la botanique pour s'y retrouver au mieux. [How to determine and name the plants in present state of botany to find oneself again in a better way ?] *E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine* 13 : 13-28 [1 fig., 2 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/erica_13_2000_23008.pdf>
- *FORTUNE C., GUILLEVIC Y., CHICOUENE D., 2000 - Compte-rendu de la sortie botanique du 25 avril 1999 en Presqu'île de Quiberon (Morbihan). *E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine* 13 : 51-56. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/Erica%2013_2000_23004.pdf>
- CHICOUENE D., 2000 - Effets de la suppression du labour sur les mauvaises herbes en climat tempéré océanique. [Effects of ploughing suppression on weeds under temperate oceanical climate] XI^e Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. Association Française de Protection des Plantes, 425-435 [3 tab.] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=3945>>
- CHICOUENE D., 2000 - Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes : préventives ou curatives ? I. Aperçu des bases de raisonnement. [Weed control strategies : prevention or cure ? I. The basis of a rational choice] *Phytoma - La Défense des Végétaux* 532 : 12-16 [4 tab.] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=1531347>> <http://www.phytoma-ldv.com/article-22826-Strategies_de_lutte_contre_les_mauvaises_herbes_I_Preventives_ou_curatives_Apercu_des_bases_de_raisonnement> <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=3993>> or abstract <www.cabdirect.org/abstracts/20003023903.html>
- CHICOUENE D., 2001 - Comment choisir les plantes prairiales et les prairies temporaires multi-espèces pour le Massif Armoricaïn. *Les Cahiers du BIOGER*, vol 4/2001, 70 p.
- CHICOUENE D., 2001 - A propos de disques et de chardons (courrier). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 535 : 2.
- CHICOUENE D., DANIEL H., 2001 - A propos de désherbage en vert en Bretagne (courrier). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 537 : 4.
- CHICOUENE D., 2001 - Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes : II. Préventives ou curatives ? Aide à la décision. [Weed control strategies : prevention or cure ? II. Decision-making aids] *Phytoma - La Défense des Végétaux* 541 : 17-22 [1 tab.] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=4232>> ; résumé <<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2002/FR/FR02017.xml:FR2002003158>>
- *CHICOUENE D., 2002 - *Agrostis ericetorum* Préaub. & Bouvet dans l'herbier de Bouvet. [Agrostis ericetorum Préaub. & Bouvet in Bouvet's herbarium] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s., 131^e année, tome XVII : 133-140 [1 tab., 2 fig.] [erratum : photo 1, au lieu de c. 1 dm, mettre c. 4 dm] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=13980460>>
- *CHICOUENE D., 2002 - Les modes de tallage des *Festuca rubra* s.l. déterminées par A. Huon dans l'herbier de Lloyd. [Modes of tillering of Festuca rubra s.l. determined by A. Huon in the Lloyd herbarium] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s., 131^e année, tome XVII : 141-149 [4 tab., 3 fig.] [errata : photo 2, au lieu de "intravaginal", mettre "extravaginal" ; en remerciements, ajouter "à Thomas Rouillard (Musée Botanique d'Angers) pour les prises de vue de planches d'herbier"] résumé <<http://www.refdoc.fr/Detailnotice?idarticle=9521276>> <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=13980461>>
- *CHICOUENE D., 2002 - La reconnaissance morphologique du genre *Eragrostis*. in R. Portal "Les Eragrostis de France et de l'Europe occidentale" Imprimerie Jeanne d'Arc, Le Puy en Velay, 57-60.
- CHICOUENE D., 2002 - Organiser la lutte contre les ennemis des cultures à l'échelle du paysage. [The organisation of control of crop enemies on the landscape scale] 2^eme Conférence Internationale sur les moyens alternatifs de lutte contre les organismes nuisibles

- aux végétaux, Lille, 4, 5, 6, 7 mars 2002. A.F.P.P., volume "Annales communications orales" 660-669. résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=4731>>
- CHICOUENE D., 2002 - A propos du bilan céréales (courrier). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 547 : 3.
- CHICOUENE D., 2002 - Les descripteurs biologiques des cormophytes aquatiques et amphibies. [*The biological traits of aquatic and amphibious cormophytes*] XXth International Symposium on Aquatic Weeds, European Weed Research Society, september 2-6 2002, 15-18 [1 tab.] key-words <<http://plants.ifas.ufl.edu/APIRS/show.php?id=9336>>
- CHICOUENE D., 2002 - Introduction à la botanique [*Introduction to botany*]. *Le Monde des Plantes* 476 : 10-13 [1 tab.]
- CHICOUENE D., 2003 - A propos de rotation et de mauvaises herbes (courrier). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 559 : 2.
- CHICOUENE D., 2003 - Bien nommer les mauvaises herbes : principes généraux de la problématique taxonomique. [*Giving the right name to weeds : General Principles of taxonomy*] *Phytoma - La Défense des Végétaux* 564 (octobre 2003) : 32-36 [2 tab.] ; errata du tableau 1 : 566 : 3. résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5018>> résumé <http://www.phytoma-ldv.com/article-23206-Bien_nommer_les_mauvaises_herbes_Principes_generaux_de_problematique_taxonomique> ; <<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2003/FR/FR03034.xml;FR2003003666>> ;
- *CHICOUENE D., 2004 - Le rôle du bocage dans la réduction de la dissémination entre parcelles des mauvaises herbes des cultures. [*The hedge system as an obstacle to crop weeds spreading between fields.*] *Ingénieries : Eau, Agriculture, Territoires* 38 : 47-59 [3 tab.] en ligne <<http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/47/29/73/PDF/DG2004-PUB00013841.pdf>> ; résumé seul : <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=15947595>>
- *CHICOUENE D., 2004 - Note sur la morphologie formelle de *Caldesia* sp. dans le centre de la France. [*Note on the formal morphology of *Caldesia* sp. in the central region of France.*] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s. XVIII : 29-44 [2 fig., 2 tab.] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=19951665>>
- CHICOUENE D., 2004 - Descripteurs biologiques des diaspores de mauvaises herbes pour les prévisions du peuplement infestant une parcelle. [*Biological descriptors of weed diaspores used for forecasts of the community that will infest a field.*] XIIème Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. Association Française de Protection des Plantes, XIIth International Conference on Weed Biology, Dijon 31 août - 2 septembre 2004 : 355-362 [2 tab.] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5384>>
- CHICOUENE D., 2004 - Principales références de détermination des mauvaises herbes pour la France métropolitaine : Quelques comparaisons et quelques réflexions. [*Main references for determining crop weeds in France : some comparisons and some remarks.*] AFPP - dix-neuvième conférence du COLUMA journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes Dijon - 8, 9 et 10 décembre 2004 - 10 p. (Résumé : 30) [1 tab.] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5486>>
- CHICOUENE D., 2005 - Adaptations morphologiques aux milieux chez les Gramineae armoricaines. [*Morphological habitat adaptations in Gramineae in Armorican massif.*] *Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France*. n.s. 27 (1) : 31-45 [2 fig., 3 tab.] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=21480689>>
- CHICOUENE D., 2005 - Inventaire des ouvrages descriptifs régionaux des taxons de la flore armoricaine. [*Survey of descriptive regional floras covering the Armorican massif.*] *Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France*. n.s. 27 (3) : 109-121. [2 tab.] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=21480680>>
- *CHICOUENE D., 2005 - L'architecture caulinaire végétative de *Ranunculus paludosus* agg. [*Vegetative stem architecture in *Ranunculus paludosus* agg.*] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s. XIX : 111-119 [1 fig., 1 tab.] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=19951793>>
- CHICOUENE D., 2006 - Le raisonnement des successions culturales : I. Caractérisation préalable des populations d'ennemis. [*The reasoning for crop successions : I. Preliminary description of the characteristics of pest population.*] AFPP - 3ème conférence internationale sur les moyens alternatifs de protection des cultures. Lille - 13, 14 et 15 mars 2006, 424-433. [2 tab., 1 fig., 1 annexe] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5811>>
- CHICOUENE D., 2006 - Le raisonnement des successions culturales : II. Fondements d'après

- une typologie biologique de l'ennemi.** [*The reasoning for crop successions : II. Principles based on the biological typology of the pest.*] AFPP - 3ème conférence internationale sur les moyens alternatifs de protection des cultures. Lille - 13, 14 et 15 mars 2006, 434-443. [2 fig., 3 tab.] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5812>>
- *CHICOUENE D., 2006 - **Les architectures des tiges végétatives des *Ranunculus acris* agg. :** Examen d'échantillons de Jordan. [*Vegetative stem architecture in Ranunculus acris agg. : Examination of Jordan's specimens.*] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s. XX : 107-118 [2 tab., 3 fig.] résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=19951758>>
- CHICOUENE D., 2006 - **La gestion des milieux herbacés par la fauche et le pâturage - Comment raisonner la description biologique de la flore ?** [*The management of temperate herbaceous environments by mowing and grazing - How to rationalize the biological description of the flora ?*] *Ingénieries E.A.T.* 46 : 51-67. [7 tab.] (Errata : mettre "Muenscher" au lieu de "Muencher") ; en ligne <<http://www.set-revue.fr/sites/default/files/archives/2006/DG2006-PUB00020056.pdf>> résumé seull : <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=18110453>>
- CHICOUENE D., 2007 - **Mechanical destruction of weeds. A review.** [*La lutte mécanique contre les mauvaises herbes. Revue.*] *Agronomy for Sustainable Development. (Agron. Sustain. Dev.)* 27 : 19-27. (pdf (2006) 26 : 1-9). [3 tab.] abstract <http://www.agronomy-journal.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/agro/ref/2007/01/a6065/a6065.html> + <<http://www.refdoc.fr/Detailnotice?idarticle=1116010&typeRecherche=RA>> ; DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/agro:2006012> + in *Sustainable Agriculture*. E. Lichtfouse & al. (eds) 2009, Springer Science : 399-410. abstract +p1 <<http://www.springerlink.com/content/m02174h820141lrp/>> ;+qq.p. <http://www.amazon.fr/Sustainable-Agriculture-Eric-Lichtfouse/dp/9048126657/ref=sr_1_5?s=english-books&ie=UTF8&qid=1335384852&sr=1-5#reader_9048126657>
- CHICOUENE D., 2007 - **Mauvaises herbes, utiliser la rotation ?** Prise en compte de la phénologie des mauvaises herbes pour les combattre dans la rotation : généralités et exemples de cinq espèces sous climat tempéré océanique. [*Weeds and rotation.*] *Phytoma - La Défense des Végétaux* 600 : 32-36 [2 fig., 1 tab.] citation <<http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=202282281&ETOC=RN&from=searchengine>> résumé (parmi d'autres) <<http://bcdiweb.desclaude.com/bcdiweb/bcdiweb.cgi/Data/EQ:Collection=-Phytoma%2C+la+defense+des+vegetaux-&FORMAT=MEME&CLASSEMENT=TITRE%20NG.TITRE>>
- CHICOUENE D., 2007 - **Biologie des principales mauvaises herbes des prairies temporaires du Massif Armoricaïn. Conséquences pour la gestion prairiale.** [*Biology of the main weed species in the leys of the Massif Armoricaïn. Consequences on pasture management.*] *Fourrages* 190 (juin 2007) : 251-260 [2 tab.]. article en ligne : <www.afpf-asso.org/download.php?type=1&id=1664&statut=0>
- CHICOUENE D., 2007 - **Catalogue de remarques concernant l'utilisation de "New Flora of the British Isles" de STACE (1997) dans le Massif armoricaïn.** [*Survey of remarks about the use of "New Flora of the British Isles" by Stace (1997) for the Armoricaïn Massif.*] *E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaïne* 20 : 65-82 [4 tab., 1 annexe]. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_20_2007_21275.pdf>
- BERNEZ I., CHICOUENE D., HAURY J., 2007. **Changes of *Potamogeton pectinatus* clumps under variable, artificially flooded river water regimes.** *Belgian Journal of Botany* 140 (1), no. Sp Iss.: 51-59. abstracts <http://www.jstor.org/stable/20794623?seq=1#page_scan_tab_contents>
- *CHICOUENE D., 2007 - **Note sur la distinction des plantules des principaux bromes (*Gramineae*) annuels d'Europe de l'ouest tempérée.** [*Note concerning the distinctions between seedlings of the main annual brome species (Gramineae) in temperate western Europe.*] AFPP - Vingtième conférence du COLUMA journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 11 et 12 décembre 2007 - 5 p. (Résumé : 104) [3 tab.] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=6120>> ; abstract <<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20083327889>> ; texte <<http://www2.dijon.inra.fr/bga/umrbga/publications/20-conference-COLUMA/Biovigilance-et-biodiversite/7-Chicouene.pdf>>
- CHICOUENE D., 2008 - **La coexistence de calendriers de végétation différents dans les formations végétales tempérées : exemples dans le Massif Armoricaïn.** Résumé "session Posters" ECOVEG4, 4ème colloque d'écologie des communautés végétales. Université de Rennes 1, 12-14 mars 2008, 1p.
- CHICOUENE D., 2009 - **Typologie des sélectivités des principales méthodes de lutte contre les mauvaises herbes.** [*Typology of the selectivities of the main weed control methods.*] XIIIème Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. *XIIIth International Conference on Weed Biology*,

Association Française de Protection des Plantes, Dijon, 8-10 septembre 2009 : 106-116 (Résumés *Abstracts* : 42) [1 tab.]. [Erratum : en bibliographie, référence "Darmency" mettre un saut de paragraphe entre la 2^e et la 3^e ligne et ajouter "Drude O., Poirault G., 1897 - Manuel de géographie botanique. Traduit de"].

article en ligne <<http://www2.dijon.inra.fr/bga/umrbga/publications/13-colloque-BMH/2-Session-Interactions-entre-organismes/4-CHICOUENE.pdf>> ou <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/WselectiviteBMH2009.pdf>> & abstract in english <www.cabdirect.org/abstracts/20093342214.html> or <<http://www.cabdirect.org/abstracts/20093342214.html;jsessionid=414B00C559690765DCEA33508839F53>>

CHICOUENE D., 2010 - Descripteurs biologiques de plantes pour restaurer des peuplements végétaux remarquables. Colloque R.E.V.E.R. 2, Oceanopolis, Brest, poster.

CHICOUENE D., 2010 - A propos d'une "ivraie" pas vraie. (courrier). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 631 : 4.

CHICOUENE D., 2010 - Comments on article "To germinate or not to germinate : more than just a question of dormancy". *Seed Science Research*, CommentID 10157 25-oct-2010.

<<http://journals.cambridge.org/>> and <<http://fpbmonitor.com/action/articleCommentsDisplay?jid=SSR&volumeld=20&issuelid=04&aid=7918541>> ; <<https://journals.cambridge.org/action/articleCommentsDisplay?jid=SSR&volumeld=20&issuelid=04&aid=7918541#10157>>

CHICOUENE D., 2010 - Principaux types de nuisibilité des mauvaises herbes dans les grandes cultures tempérées. [*Main types of weed noxiousness in major temperate crops*] AFPP - Vingt et unième conférence du COLUMA, Journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 8 et 9 décembre 2010. 120-129. [5 tab.] résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=6517>> or abstract <www.cabdirect.org/abstracts/20113010775.html> ou <<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113010775>>

CHICOUENE D., 2010 - Morphologie végétative comparée de 25 principales Gramineae pérennes à rhizomes ou à stolons des champs d'Europe de l'ouest tempérée. [*Comparative vegetative morphology of the 25 main perennial Gramineae with rhizomes or stolons in temperate west european fields*] AFPP - Vingt et unième conférence du COLUMA, Journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 8 et 9 décembre 2010. 166-176 [2 tab., 1 annexe]. Erratum tableau I, ligne 8 (*Arrhenatherum*) et colonne I (caréné) mettre "(peu)". résumés <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=6522>> or abstract <www.cabdirect.org/abstracts/20113010785.html> <<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113010785>>

*CHICOUENE D., 2010 - Architecture comparée des pousses végétatives des quatre taxons européens de Triglochin (Monocotyledonae) dans l'herbier de A. Boreau (ANG). [*Comparative architecture of the vegetative shoots of four european Triglochin (Monocotyledonae) taxa in the herbarium of A. Boreau (ANG)*.] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s. XXIV : 127-140 [3 tab., 4 fig.]. résumé <<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=24097033>>

CHICOUENE D., 2011 - A propos de lutte mécanique et de vivaces. (courrier). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 640 : 4.

CHICOUENE D., 2011 - A propos de mauvaises herbes et de bandes enherbées. (courrier). *Phytoma - La Défense des Végétaux* 646 : 4.

*CHICOUENE D. 2011- Comparaison succincte des 26 Flores régionales pour le Maine-et-Loire et de leur distinction entre Graminées et Cypéracées. [*Brief comparison of 26 regional Flora for the Maine-and-Loire region and the way they distinguish between Gramineae and Cyperaceae*.] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s. XXV : 81-102 [3 tab., 2 annexes]. Errata : (2013, XXVI : 132)

-Fig1, en ligne B1 ("Boreau") supprimer "1" en colonne "1840" (car cette première édition ne concerne pas vraiment le Maine-et-Loire) ;

-p.85, dernière ligne, ajouter "Hy, Desvaux (1827)" ;

-Tableau I, ligne Batard, colonne taxa superiori, au lieu de "Phanéro." mettre "Phanéro. + Charo." ;

-Tableau III, le nombre "11" (figurant en lignes "Des Abbayes & al" et "Corillion") serait à remplacer par "12";

-p.96, ligne 6, remplacer "Elles ne comportent" par "Ces dernières ne comportent".

CHICOUENE D. 2012 - Gestion des talus oligotrophes du bocage pour préserver la biodiversité. *Penn ar Bed* 212 : 5-11. [1tab., 4fig.] <<http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/Articles/PennArBed2012talus212.pdf>>

CHICOUENE D. 2013 - Le rmemberment cé Mathao. Concours d'écriture en gallo ; mai 2013. Thème (non obligatoire) : le remembrement, les arbres. CAC Sud 22, p.63-64 <<http://www.cacsud22.com/wp-content/uploads/2012/10/Concours-gallo-2013.pdf>>

BERNARD J.L. & al. (nombreux auteurs) 2013 - Protection intégrée des cultures. Fiches pour le conseil des techniques utilisables. AFPP, coordonné par J.L. Bernard. Agriproduction. 256 p. [participation surtout aux fiches "13.Rotation des cultures", "16.Labour et non-labour",

"30.Limitation des adventices entre la postrécolte et le présemis"]

- CHICOUENE D. 2013 - Présentation historique des principales Flores régionales concernant la Bretagne. *Penn ar Bed* 214 (septembre 2013) : 7-22. [4 tableaux, 2 fig., 1 annexe] *Erratum* : p.20 (annexe 1) colonne "Cypéracées", ligne "13" et "desc.", mettre "ord." en gras.
- CHICOUENE D. 2013 - Approches des méthodes de lutte dans 51 traités de désherbage. [*Weed control approaches in 51 weed science handbooks*] AFPP - 22ème conférence du COLUMA, Journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 10, 11 & 12 décembre 2013. 22nd COLUMA Conference, International Meeting on Weed Control : 198-207 [3 fig., 1 annexe] ; résumé/abstract <<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=7107>> <<http://www.cabdirect.org/abstracts/20143291245.html;jsessionid=54536F01FD4F61ADE1DAFCE9845135A0>> <<http://www.cabdirect.org/abstracts/20143291245.html;jsessionid=494FB6BE32ED621D8221B836BB9C981D>> <<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143291245>> (+ poster in english, 1 p. : <<http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7487&t=0&identobj=Q5qCoiGS&uid=57305290&sid=.&idk=1>> or <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/Columa22.pdf>>).
- *CHICOUENE D. 2013 - Contribution à la morphologie comparée des avoines à fleurs mâres caduques (*Avena fatua*, *A. ludoviciana*, *A. sterilis*, *A. barbata*) : observations en Anjou et environs. [*Contribution to the comparative morphology of oats with deciduous spikelets (*Avena fatua*, *A. ludoviciana*, *A. sterilis*, *A. barbata*) : observations from the Anjou region and surrounding areas.*] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s. XXVI : 97-132 [2 tab., 3 fig., 1 annexe] <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/SESA2013AvenaDChicouene.pdf>>
- CHICOUENE D. 2014 - Louis **Jean-Claude Massé**, botaniste, s'est éteint en mai 2013. *ERICA* 27 : 9-10.
- CHICOUENE D. 2014 - In memoriam Pr. **Jean Coutaud**. *Bretagne Vivante* 27 : 23.
- *CHICOUENE D. 2015 - Anatomie comparée des chaumes des *Eleocharis palustris* et *E. uniglumis* (*Monocotyledonae*) inspirée des collections de A. Boreau. [*Comparative anatomy of Eleocharis palustris and E. uniglumis culms (Monocotyledonae) based on A. Boreau's collections.*] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* XXVII : 151-166 [1 tab., 8 fig., 3 tableaux en annexes]. Article <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/SESA2015EleocharisDChicouene.pdf>>
- *CHICOUENE D. 2016 - Morphologie des 7 *Avena* des Pays de Loire ou du Massif Armoricaïn. Pour Conservatoire Botanique National de Brest région Pays-de-Loire le 5 mars 2016 à Ancenis, 8 p. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/REU_PDL/Avena_chicouene.pdf> Erratum : p.3 schéma 1 : remplacer "photo 5" par "photo 6".
- CHICOUENE D. 2016 - Analyse chimique de sols des talus de la ZAD. In "Un bocage remarquable" *Penn ar Bed* 223-224 (avril 2016) : 13-16. [1 tableau, 2 fig.]
- CHICOUENE D. 2016 - Cibles biologiques de 26 méthodes culturales de lutte contre les mauvaises herbes dans le cycle d'une culture. [*Biological targets for 26 cultivation methods used for weed control in a crop cycle.*] AFPP - 23ème conférence du COLUMA, Journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 6, 7 & 8 décembre 2016. 23rd COLUMA Conference, International Meeting on Weed Control : 80-90 [4 tableaux] + poster "Cibles biologiques de 26 méthodes culturales de lutte contre les mauvaises herbes" [5 tableaux, 1 fig.] <<http://www.afpp.net/apps/accesbase/dbsommaire.asp?d=7885&t=0&uid=57305290&sid=57305290&idk=1>> ou <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/COLUMA2016posterDC.pdf>>

Avis des lecteurs sur Arvalis-infos.fr (8 fois en 2012) : (attention à l'instabilité des liens / dates)

-)[Désherber tôt et en bonnes conditions](http://www.arvalis-infos.fr/view-8651-arvarticle.html?jsessionid=mFjeWgU...) <www.arvalis-infos.fr/view-8651-arvarticle.html?jsessionid=mFjeWgU...> 8 déc. 2011 – ARVALIS-infos.fr Toute l'info pour gérer mon exploitation... 09/12/2011CHICOUENE. Concernant les ..
- 1) [Sortie d'hiver : éviter les échecs de désherbage sur graminées.](http://www.arvalis-infos.fr/view-9026-arvarticle.html?region=>) <<http://www.arvalis-infos.fr/view-9026-arvarticle.html?region=>> 27/01/2012CHICOUENE. Pour voir des dates de levée d'*Avena fatua* en 2012 en culture d'automne, consulter la photo1 en p.2 de <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/Wbio.pdf>>
 - 2) [Les adventices du maïs très développées en 2012](http://www.arvalis-infos.fr/view-10446-arvarticle.html) <www.arvalis-infos.fr/view-10446-arvarticle.html> 7 juin 2012 – ARVALIS-infos.fr ... 08/06/2012CHICOUENE
 - 3) [Prairies : choisir ses espèces selon le contexte et l'utilisation prévue.](http://www.arvalis-infos.fr/view-6393-arvarticle.html) <www.arvalis-infos.fr/view-6393-arvarticle.html> 14 juin 2012 – ARVALIS-infos.fr 15/06/2012CHICOUENE
 - 4) [Triticale : privilégiez des variétés résistantes aux maladies](http://www.arvalis-infos.fr/view-10594-arvarticle.html) <www.arvalis-infos.fr/view-10594-arvarticle.html> 27 juin 2012 – ARVALIS - 29/06/2012CHICOUENE.
 - 5) [Désherber autrement : activer les leviers agronomiques](http://www.arvalis-infos.fr/view-202-arvarticle.html?region=>) <www.arvalis-infos.fr/view-202-arvarticle.html?region=> 6 sept. 2012 – Arvalis. 09/09/2012CHICOUENE. Attention à la date de semis
 - 6) [Gestion du risque maladies : activer tous les leviers agronomiques](http://www.arvalis-infos.fr/view-3819-arvarticle.html) <www.arvalis-infos.fr/view-3819-arvarticle.html> 20 sept. 2012 ... Commentaires. 21/09/2012CHICOUENE ..
 - 7) [puçerons d'automne](http://www.arvalis-infos.fr/view-8157-arvarticle.html?region=>) <www.arvalis-infos.fr/view-8157-arvarticle.html?region=> 11 oct. 2012 – ARVALIS-infos.fr Commentaires. 14/10/2012CHICOUENE ...
 - 8) [Utiliser le travail du sol pour lutter contre les graminées d'automne;](http://www.arvalis-infos.fr/view-11616-arvarticle.html?jsessionid...>) <www.arvalis-infos.fr/view-11616-arvarticle.html?jsessionid...> 29 nov. 2012 – Retrouvez ... 02/12/2012CHICOUENE ..
 - 9) [Lutte contre les adventices. Désherber avant le premier apport d'azote pour améliorer l'efficacité du traitement](http://www.arvalis-infos.fr/view-9023-arvarticle.html?region=>) <<http://www.arvalis-infos.fr/view-9023-arvarticle.html?region=>> > 31 janvier 2013 ; Commentaires 01/02/2013CHICOUENE. Admettons que les résultats soient valables pour un ray-grass en très forte densité (non indiquée) et quand c'est la seule mauvaise herbe de la parcelle. Mais le paragraphe "que retenir" qui extrapole à l'ensemble des mauvaises herbes (quel que soit leur calendrier de levée dans la parcelle) et des herbicides relève de la supercherie : une correction est nécessaire.
 - 10) [Valoriser les rotations et les périodes de semis](http://www.arvalis-infos.fr/valoriser-les-rotations-et-les-periodes-de-semis-@/11615/view.jspz?obj=arvarticle&id=11615&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment) <<http://www.arvalis-infos.fr/valoriser-les-rotations-et-les-periodes-de-semis-@/11615/view.jspz?obj=arvarticle&id=11615&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment>> 16 juin 2013 ; Commentaires 16/06/2013CHICOUENE. Attention à ces préconisations rapides. Voici 3 points :
 - 1) Le RGI lève toute l'année (et non spécialement à l'automne) et ses graines ont une durée de vie dépassant une rotation habituelle.
 - 2) Si quelques mauvaises herbes sont défavorisées par un semis retardé / fin sept., celles qui sortent plus tard risquent d'être favorisées ("renouées O." de fig.1, sans parler des *Avena fatua*, des vivaces en -rons).
 - 3) La luzerne favorise énormément les mauvaises herbes à reproduction hivernale (ex. tubercules d'avoine à chapelet pour au moins 2 ans).
 - 11) [Les prairies multi-espèces, une solution pour atteindre l'autonomie fourragère](http://www.arvalis-infos.fr/view-12178-arvarticle.html) <<http://www.arvalis-infos.fr/view-12178-arvarticle.html>> [identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F81297555D300A2680DDC4D919DC5](http://www.arvalis-infos.fr/view-12178-arvarticle.html?identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F81297555D300A2680DDC4D919DC5) >
 - 12) [Lutte contre les adventices. Valoriser les rotations et les périodes de semis.](http://www.arvalis-infos.fr/view-11615-arvarticle.html) 14 novembre 2013 <<http://www.arvalis-infos.fr/view-11615-arvarticle.html>> [identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F81297555D300A2680DDC4D919DC50&lang=fr&lasturl](http://www.arvalis-infos.fr/view-11615-arvarticle.html?identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F81297555D300A2680DDC4D919DC50&lang=fr&lasturl) >

[Lutte contre les adventices. Valoriser les rotations et les périodes de semis](#) 22/08/2014CHICOUENE

De nombreuses erreurs sont des redites habituelles, déjà maintes fois dénoncées ici et ailleurs (certes pas au COLUMA où règne la censure). C'est inadmissible. Voici l'essentiel. Les dates de levées présentées sont en partie fantaisistes (la biblio internationale, ex. UK, n'est pas intégrée). Des bromes ont levé depuis quelques semaines en Bretagne (fin juillet). Les RGI lèvent toute l'année et sont remontants de mai à octobre. Les graminées particulièrement fréquentes et très nuisibles en France comme les folles avoines ne sont pas abordées ; de plus, de telles plantes peuvent être favorisées par des semis tardifs à l'automne : seuls les avantages de ces semis tardifs sont cités, pas les inconvénients de salissement. De même, ce n'est pas la période de levée qui est importante pour raisonner la rotation mais la capacité à se développer en fonction des saisons de semis : ainsi des estivales fréquentes et particulièrement nuisibles comme les cirses des champs ou des liserons lèvent aussi bien en cultures d'automne que de printemps. Daniel Chicouène.

• 17 septembre 2015 [Brome, ray-grass, vulpin. Bien reconnaître les graminées au stade plantule.](#) <<http://www.arvalis-infos.fr/bien-reconnaitre-les-graminees-au-stade-plantule-@/19802/view.jspz?obj=arvarticle&id=19802&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment>>

Attention. Attention aux confusions. Sous la photo du vulpin, il est écrit "La première feuille est brillante" tandis que dans le tableau c'est "feuille terne". Ce que j'appelle *Alopecurus myosuroides* a tous les limbes

mats, sur les 2 faces, avec une première feuille très ressemblante à l'avoine à chapelet. Concernant les bromes, les sections et couleurs de gaine dépendent du sous-genre : par ex. Bromus secalinus sec. FE est à gaine vert foncé ; et le "brome stérile" Anisantha sterilis est à gaine aplatie carénée. cf. l'expo et l'article à l'avant dernier COLUMA et les corrections au guide de l'ACTA censurées au dernier COLUMA, en ligne dans le fichier "WcorACTA.pdf".

23 septembre 2015 **Les Rendez-vous du désherbage. Bien connaître la biologie du ray-grass pour adapter les moyens de lutte**

<<http://www.arvalis-infos.fr/view-19854-arvarticle.html?identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F81297555D300A0CE39675011D34EF&lang=fr&lasturl=19854&lasturlobjectype=arvarticle#lastcomment>>
25/09/2015 CHICOUENE

Il semble qu'il y a encore de confusions. Ces dernières années, il y a 2 principales espèces de Lolium fréquentes dans les céréales en Europe de l'ouest tempérée (ou dans l'ouest de la France que je connais mieux par mes prospections). Lolium multiflorum a des graines qui persistent plusieurs années. Lolium rigidum lève essentiellement en début d'automne ; cette espèce est connue pour avoir développé de nombreuses résistances à des herbicides. Il est important de savoir quelle ou quelles espèce(-s) de Lolium sont présentes dans la parcelle. Méfiez vous d'infloweb.

1 septembre 2016 Brome, ray-grass, vulpin Bien reconnaître les graminées au stade plantule

<<http://www.arvalis-infos.fr/bien-reconna-tre-les-graminees-au-stade-plantule-@/19802/view.jspz?obj=arvarticle&id=19802&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment>>

03/09/2016CHICOUENE

Si l'ivraie raide est également un Lolium à inclure surtout en sol calcaire, avec de nombreux problèmes fréquents de résistance aux herbicides également et plus nuisibles que celles citées à de divers titres, il y a les Avena comme Avena ludoviciana "avoine de Louis" et Avena sterilis "avoine stérile" qui lèvent surtout en automne. Je renouvelle encore mes mises en gardes vis-à-vis d'Infloweb qui comporte de nombreuses erreurs de descriptions, virant à la provocation. Daniel Chicouène.

Protection des **prairies** : lutte contre les adventices - 2016 "dépliant"

- **Auteur(s)** : ARVALIS - Institut du végétal
- **Référence** : 3477
- **Date** : 28/10/2016

<<http://www.editions-arvalis.fr/view-433-arveditions.html?region=>>

La lutte contre les mauvaises herbes en prairies passe aussi par des pratiques culturales. Le titre semble abusif en tant que tel et en plus par rapport aux objectifs du Ministère de l'Agriculture.

Daniel Chicouène

19 janvier 2017. Mélanges de **semences fourragères**. Des guides de préconisations pour composer sa **prairie** <<https://www.arvalis-infos.fr/des-guides-de-preconisations-pour-composer-sa-prairie-@/23626/view.jspz?&obj=arvarticle&id=23626&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment>>

Commentaires

- 20/01/2017CHICOUENE
Dans ce guide, je ne trouve pas plusieurs espèces commercialisées et employées (voire en plus parfois très travaillées en recherche agronomique depuis plusieurs années en France) en France pour des mélanges prairiaux : fromental et fétuque ovine pour les graminées ; de nombreuses légumineuses ; et des plantes d'autres familles (chicorée, plantain lancéolé, diverses ombellifères). Par ailleurs, toutes les espèces de bromes américains sont confondues (il n'y a que le genre). L'absence d'informations sur de telles espèces rend ces guides très ambigus, non conformes aux connaissances. Daniel Chicouène.

6 avril 2017 **Pomme de terre.**

Réaliser le buttage dès la plantation pour économiser un passage <<https://www.arvalis-infos.fr/l-inter-t-du-buttage-au-moment-de-la-plantation-de-la-pomme-de-terre-@/9411/view.jspz?&obj=arvarticle&id=9411&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment>>

Commentaires

- 07/04/2017CHICOUENE

Il y a des choses qui m'échappent avec ce buttage qui semble définitif dès l'opération de plantation. Habituellement, dans les conditions que je connais, un buttage au moment de la levée des pommes de terre permet de détruire de nombreuses mauvaises herbes, celles qui viennent de lever et dont le feuillage se trouve enfoui (valable pour de nombreuses espèces, disons celles à levée précoce) et une grande partie de celles qui sont germées mais pas encore levées (dont le germe se trouve cassé). Daniel Chicouène

* article comportant des compléments (additions ou corrections) à **Flora Europaea**

If title [...] in english : there is an english abstract.

Des résumés (en ligne ici) de publications de **botanique** / *abstracts for botanical publications* :
<<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/CVabstra.pdf>>

Daniel Chicouène

Retour page d'accueil 'plantouz' : <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>>