

Biological characters for 300 weeds for West Europa temperate.

Caractères biologiques de 300 mauvaises herbes des plaines d'Europe de l'ouest océanique.

(Daniel Chicouène, 'dc.plantouz', dernière mise à jour oct.2019)

| Summary / Plan : | p. : | à jour : |
|--|------|----------|
| -Vegetation calendar / calendrier de végétation | 1 | oct.2019 |
| -taxonomical order / base de données par ordre taxonomique | 2 | 2013 |
| -legend(e) (2013) + statistic.(2018) | 6 | " |
| -alphabetic order // base de données par ordre taxonomique | 7 | " |

Vegetation calendar / calendrier de végétation :

| Taxa (main / principaux) | evergreen / sempervirent | winter / hivernal | summer / estival |
|--------------------------|--|---|---|
| Pteridophyta | Equisetum ramosissimum | | Equisetum arvense Equisetum telmateia Pteridium aquilinum |
| Dicotyledonae | | | |
| Apetales | Urtica sp.pl. | | |
| | Rumex sp.pl. | Rumex bucephalophorus | Polygonum s.l. |
| Centrospermales | Stellaria media Silene (sp. perennes) Arenaria Cerastium sp.pl. | Claytonia perfoliata Montia minor Stellaria apetala | Chenopodium sp.pl. Atriplex sp.pl. Amaranthus sp.pl. Portulaca |
| | Ranunculus sp.pl. Papaver sp.pl. Fumaria sp.pl. | | |
| Crucifereae | Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Barbarea | Arabidopsis thaliana Cardamine | |
| Rosaceae | | (Aphanes arvensis) | (Potentilla reptans) (Rubus fruticosus) |
| Papilionaceae | Vicia (sp. annuelles) | (Trifolium dubium) (Trifolium campestre) | Vicia cracca |
| | Geranium sp.pl. Hypericum sp.pl. Viola sp.pl. Epilobium gr. tetragonum | | Oxalis sp.pl. (Mercurialis annua) Epilobium hirsutum Epilobium angustifolium |
| Umbelliferae | Daucus carota | Oenanthe crocata (Anthriscus sylvestris) | (Aethusa cynapium) |
| Gamopetales | Borago officinalis Myosotis arvensis | (Galium aparine) Myosotis versicolor Myosotis ramosissima | Calystegia Convolvulus |
| Labiateae | Lamium Stachys arvensis | | Galeopsis Stachys palustris Mentha arvensis |
| | Veronica persica | Veronica arvensis | Solanum Datura (Linaria) |
| Compositeae Tubiflorae | Bellis perennis Achillea millefolium Cirsium vulgare Conyza Matricaria Senecio Centaurea | (Carduus) | Cirsium arvense Bidens Helianthus Xanthium |
| Compositeae Ligul. | Taraxacum Hypochaeris Picris Sonchus asper Sonchus oleraceus Crepis capillaris | (Barkausia) | Sonchus arvensis |
| Juncaceae | Juncus effusus | (Juncus bufonius) | |
| Gramineae | la plupart des pérennes | Arrhenatherum bulbosum nombreuses Pooideae annuelles | les Panicoideae annuelles Sorghum halepense Cynodon dactylon |

Table : Taxonomical order / base de données par ordre taxonomique

| n° | family, subfamily... | species | duration of life | vegetative propagation | calendar vegetation | survival ploughing | seed dimensions |
|----|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | famille sous-famille... | espèces | durée de vie | multiplication végétative | calendrier de végétation | survie adultes au labours | dimensions des graines |
| 1 | Pteridophyta Sphenopsida | <i>Equisetum arvense</i> | peren. | rhiz. lepto. | estiv. | '+' | (1) |
| 2 | Pteridophyta Sphenopsida | <i>Equisetum ramosissimum</i> | peren. | rhiz. lepto. | semperfir. | '+' | (1) |
| 3 | Pteridophyta Sphenopsida | <i>Equisetum telmateia</i> | peren. | rhiz. lepto. | estiv. | '+' | (1) |
| 4 | Pteridophyta Filicopsida | <i>Pteridium aquilinum</i> | peren. | rhiz. meso. | estiv. | moyen | (1) |
| 5 | Salicaceae | <i>Salix atrocinerea</i> | (plantul.) | (marcottage) | estiv. | moyen | 1 |
| 6 | Betulaceae | <i>Betula sp.</i> | (plantul.) | stationn. | estiv. | '' | 2 |
| 7 | Fagaceae | <i>Castanea sativa</i> | (plantul.) | stationn. | estiv. | | 5 |
| 8 | Fagaceae | <i>Quercus robur</i> | (plantul.) | stationn. | estiv. | | 5 |
| 9 | Urticaceae | <i>Urtica dioica</i> | per. | rhiz. lepto.meso. | semperfir. | moyen | 3 |
| 10 | Urticaceae | <i>Urtica urens</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3 |
| 11 | Polygonaceae | <i>Polygonum amphibium</i> | per. | rhiz. lepto.meso. | estiv. | '+' | 4 |
| 12 | Polygonaceae | <i>Polygonum aviculare s.l.</i> | ann. | stationn. | estiv. précoce | '' | 3 |
| 11 | Polygonaceae | <i>Polygonum hydropiper</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3 |
| 12 | Polygonaceae | <i>Polygonum lapathifolium</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 13 | Polygonaceae | <i>Polygonum persicaria</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 14 | Polygonaceae | <i>Fallopia convolvulus=Bilderd.</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 15 | Polygonaceae | <i>Fallopia japonica=Reynoutria</i> | per. | rhiz. | estiv. | '+' | 3 |
| 16 | Polygonaceae | <i>Bilderdykia convolvulus</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 17 | Polygonaceae | <i>Reynoutria japonica agg.</i> | per. | rhiz. | estiv. | '+' | 3 |
| 18 | Polygonaceae | <i>Fagopyrum tataricum</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 5 ? |
| 19 | Polygonaceae | <i>Fagopyrum esculentum</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 à 5 |
| 20 | Polygonaceae | <i>Rumex acetosa</i> | per. | stationn. | semperfir. | '+' | 3 |
| 21 | Polygonaceae | <i>Rumex acetosella</i> | per. | creep.roots | semperfir. | '+' | 3 |
| 22 | Polygonaceae | <i>Rumex crispus</i> | per. | stationn. | semperfir. | '+' | 4 |
| 23 | Polygonaceae | <i>Rumex obtusifolius</i> | per. | stationn. | semperfir. | '+' | 4 |
| 24 | Polygonaceae | <i>Rumex bucephalophorus</i> | ann. | stationn. | (hiver. prefer.) | '' | 3? |
| 25 | Chenopodiaceae | <i>Chenopodium album</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3 à 4 |
| 26 | Chenopodiaceae | <i>Chenopodium hybridum</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3 à 4 |
| 27 | Chenopodiaceae | <i>Chenopodium polyspermum</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3 |
| 28 | Chenopodiaceae | <i>Atriplex patula</i> | ann. | stationn. | estiv.prefer. | '' | 4 |
| 29 | Chenopodiaceae | <i>Atriplex hastata</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3 (& 4) |
| 30 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus bouchonii</i> | ann. | stationn. | estiv. tardive | '' | 3 |
| 31 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus retroflexus</i> | ann. | stationn. | estiv. tardive | '' | 3 |
| 32 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus blitum</i> | ann. | stationn. | estiv. tardive | '' | 4 ? |
| 33 | Portulacaceae | <i>Portulaca oleracea</i> | ann. | stol. mesom. | estiv. | '' | 3 |
| 34 | Portulacaceae | <i>Montia minor</i> | ann. | stol. mesom. | hiver. | '' | 2 |
| 33 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Arenaria leptoclados</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 2 |
| 34 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Stellaria graminea</i> | per. | stol. leptom. | semperfir. | moyen | 3 ? |
| 35 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Stellaria media</i> | ann. | stol. leptom. | semperfir. | '' | 3 |
| 36 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Stellaria pallida (S.apetala)</i> | ann. | stol. leptom. | hiver. | '' | 2 ? |
| 37 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Cerastium fontanum</i> | per. | stol. meso-lepto | semperfir. | '' | 2 |
| 38 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Cerastium glomeratum</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 2 |
| 39 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Sagina apetala</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 2 |
| 40 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Sagina procumbens</i> | per. | stol. leptom. | semperfir. | '' | 2 |
| 41 | Caryophyllaceae Alsinoidea | <i>Scleranthus annuus</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 3 |
| 42 | Caryophyllaceae Paronychia | <i>Corriola littoralis</i> | ann. | stationn. | (estiv.) | '' | 3 ? |
| 43 | Caryophyllaceae Paronychia | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 3 ? |
| 44 | Caryophyllaceae Paronychia | <i>Spergula arvensis</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3 |
| 45 | Caryophyllaceae Paronychia | <i>Spergularia rubra</i> | per.vie cc | stol. leptom. | semperfir. | '' | 3 |
| 46 | Caryophyllaceae Silenoidea | <i>Agrostemma githago</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 5 |
| 47 | Caryophyllaceae Silenoidea | <i>Silene dioica</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 3 ? |
| 48 | Caryophyllaceae Silenoidea | <i>Silene gallica</i> | ann. | stationn. | ? | '' | 3 ? |
| 49 | Caryophyllaceae Silenoidea | <i>Silene alba</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 3 |
| 50 | Caryophyllaceae Silenoidea | <i>Silene vulgaris</i> | per. | stationn. | vernale ? | '+' | 3 ? |
| 51 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus acris s.s.</i> | per. | stationn. | semperfir. | '+' | 4 |
| 52 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus friesianus (acris</i> | per. | stol. pachymorphes | semperfir. | moyen ? | 4 |
| 53 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus flammula</i> | per. | (stol. meso.) | semperfir. | moyen | 4 |
| 54 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus arvensis</i> | ann. | stationn. | (hiver.) | '' | 4 |
| 55 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus parviflorus</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 |
| 56 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus repens</i> | per. | stol. lepto.estivaux | semperfir. | moyen | 4 |
| 57 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus sardous</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 4 |
| 58 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus ficaria</i> | per. | (stationn.) | hiver. | moyen | 4 |
| 59 | Papaveraceae Papaveroide | <i>Papaver rhoeas</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 2 |
| 60 | Papaveraceae Fumarioideae | <i>Fumaria muralis</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 4 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------|-------|
| 63 | Cruciferae Sisymbrieae | <i>Sisymbrium officinale</i> | bi.(ann.) | stationn. | sempervir.-hiv.prefer | '' | 3 |
| 64 | Cruciferae Sisymbrieae | <i>Alliaria petiolata</i> | bi.(ann.) | stationn. | hiver. prefer. | '' | 3? |
| 65 | Cruciferae Sisymbrieae | <i>Arabidopsis thaliana</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 2 |
| 66 | Cruciferae Arabideae | <i>Barbarea verna</i> | bi.(ann.) | stationn. | sempervir. | '' | 3 |
| 67 | Cruciferae Arabideae | <i>Cardamine zahlfenneriana</i> | ann.,bi. | stationn. | hiver. | '' | 3 |
| 68 | Cruciferae Arabideae | <i>Cardamine hirsuta</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 3 à 2 |
| 69 | Cruciferae Lepidieae | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 2 |
| 70 | Cruciferae Lepidieae | <i>Capsella rubella</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 2 |
| 71 | Cruciferae Lepidieae | <i>Teesdalia nudicaulis</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | |
| 72 | Cruciferae Lepidieae | <i>Thlaspi arvense</i> | ann. | stationn. | sempervir. ? | '' | 4 |
| 73 | Cruciferae Lepidieae | <i>Cardaria draba</i> | per. | creep.roots | sempervir. | '+' | 4 |
| 72 | Cruciferae Lepidieae | <i>Coronopus didymus</i> | ann. | stationn. | (sempervir.) | '' | 3? |
| 73 | Cruciferae Lepidieae | <i>Coronopus squamatus</i> | ann. | stationn. | (sempervir.) | '' | 3? |
| 74 | Cruciferae Brassiceae | <i>Brassica napus</i> | ann.,bi. | stationn. | hiver. prefer. | '' | |
| 75 | Cruciferae Brassiceae | <i>Sinapis arvensis</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 4 |
| 76 | Cruciferae Brassiceae | <i>Raphanus raphanistrum</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 4 |
| 77 | Rosaceae Rosoideae | <i>Rubus fruticosus</i> | per. | "stol." | estiv. | '+' | 2 ? |
| 78 | Rosaceae Rosoideae | <i>Potentilla anserina</i> | per. | stol. meso. estivaux | estiv. | moyen | |
| 79 | Rosaceae Rosoideae | <i>Potentilla erecta</i> | per. | stationn. | estiv.prefer. | moyen | 3? |
| 80 | Rosaceae Rosoideae | <i>Potentilla reptans</i> | per. | stol. lepto. estivaux | sempervir. | '+' | 3? |
| 81 | Rosaceae Rosoideae | <i>Potentilla mixta</i> | per. | stol. lepto. estivaux | sempervir. | '+' | |
| 82 | Rosaceae Rosoideae | <i>Aphanes arvensis</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 3? |
| 83 | Rosaceae Rosoideae | <i>Aphanes gr. microcarpa</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 2? |
| 84 | Papilionaceae Genisteae | <i>Cytisus scoparius</i> | (plantul.) | stationn. | sempervir. | | 5 ? |
| 85 | Papilionaceae Genisteae | <i>Ulex europeus</i> | (plantul.) | stationn. | sempervir. | | 4 ? |
| 86 | Papilionaceae Viciae | <i>Vicia cracca</i> | per. | rhiz. leptom. | estiv. | '+' | 4 |
| 87 | Papilionaceae Viciae | <i>Vicia hirsuta</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 4 |
| 88 | Papilionaceae Viciae | <i>Vicia sativa</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 5 ? |
| 89 | Papilionaceae Viciae | <i>Vicia tetrasperma</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 4 |
| 90 | Papilionaceae Viciae | <i>Lathyrus nissolia</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 5 ? |
| 91 | Papilionaceae Viciae | <i>Lathyrus pratensis</i> | per. | rhiz. | hiver. | moyen | |
| 92 | Papilionaceae Trifolieae | <i>Trifolium campestre</i> | ann.(bi.) | stationn. | hiver. | '' | 3? |
| 93 | Papilionaceae Trifolieae | <i>Trifolium dubium</i> | ann.(bi.) | stationn. | hiver. | '' | 3? |
| 94 | Papilionaceae Trifolieae | <i>Trifolium hybridum</i> | per. | stationn. | sempervir. | moyen | |
| 95 | Papilionaceae Trifolieae | <i>Trifolium pratense</i> | per. | stationn. | sempervir. | moyen | 4 ? |
| 94 | Papilionaceae Trifolieae | <i>Trifolium repens</i> | per. | stol. mesom. | sempervir. | moyen | 3 ? |
| 95 | Papilionaceae Loteae | <i>Lotus uliginosus</i> | per. | rhiz. lepto.meso. | estiv.prefer. | moyen | 4 ? |
| 96 | Oxalidaceae | <i>Oxalis europaea</i> | per. | rhiz. mesom. | estiv. | moyen | 3 |
| 97 | Oxalidaceae | <i>Oxalis latifolia</i> | per. | rhiz. | estiv. | '+' | 3 ? |
| 98 | Oxalidaceae | <i>Oxalis stricta</i> | per. | stol. meso-lepto | sempervir. | moyen | 3 ? |
| 99 | Oxalidaceae | <i>Oxalis dilleni</i> | per. | stationn. | estiv. prefer. | '' | 3 ? |
| 100 | Geraniaceae | <i>Geranium dissectum</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 |
| 101 | Geraniaceae | <i>Geranium molle</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 ? |
| 102 | Geraniaceae | <i>Geranium columbinum</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 ? |
| 103 | Geraniaceae | <i>Geranium rotundifolium</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 ? |
| 104 | Geraniaceae | <i>Geranium pusillum</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 ? |
| 105 | Geraniaceae | <i>Erodium cicutarium agg.</i> | ann. | stationn. | semperv. | '' | 4 ? |
| 106 | Linaceae | <i>Radiola luteola</i> | ann. | stationn. | estiv. ? | '' | 2 ? |
| 107 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia exigua</i> | ann. | stationn. | sempervir. ? | '' | |
| 108 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia peplus</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 3 |
| 109 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia helioscopia</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 4 |
| 110 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia lathyris</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | |
| 111 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia cyparissias</i> | per. | creep.roots | estiv. | moyen ? | |
| 112 | Euphorbiaceae | <i>Mercurialis annua</i> | ann. | stationn. | estiv. prefer. | '' | |
| 113 | Malvaceae | <i>Malva moschata</i> | per. | stationn. | sempervir. | '+' | 4? |
| 114 | Malvaceae | <i>Abutilon theophrasti</i> | ann. | stationn. | (estiv.) | '' | |
| 115 | Malvaceae | <i>Hibiscus trionum</i> | ann. | stationn. | (estiv.) | '' | |
| 114 | Guttiferae | <i>Hypericum humifusum</i> | per. | stol. lepto. | sempervir. | '' | 2 ? |
| 115 | Guttiferae | <i>Hypericum perforatum</i> | per. | (creep.roots) | estiv.prefer | moyen | 2 ? |
| 116 | Violaceae | <i>Viola arvensis</i> | ann. | stationn. | sempervir. | '' | 3 |
| 117 | Violaceae | <i>Viola tricolor</i> | per. | (stol. rhiz.) | sempervir. | moyen | 3 |
| 118 | Onagraceae | <i>Epilobium hirsutum</i> | per. | rhiz. mesom. | estiv.prec. | moyen | 2 |
| 119 | Onagraceae | <i>Epilobium tetragonum</i> | per. | stol. pachy. | sempervir. | '' | 1 |
| 120 | Onagraceae | <i>Epilobium ciliatum</i> | per. | stol. pachy. | sempervir. | '' | |
| 121 | Onagraceae | <i>Epilobium obscurum</i> | per. | stol. meso. | sempervir.-estiv. | '' | |
| 122 | Onagraceae | <i>Epilobium angustifolium (Cha</i> | per. | creep.roots | estiv. | '+' ? | |
| 123 | Araliaceae | <i>Hedera helix</i> | per. | stol. lepto. | sempervir. | '' | 4 ? |
| 124 | Umbelliferae Hydrocotyloideae | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> | per. | rhiz. meso. | estiv. | moyen | |
| 125 | Umbelliferae Apioideae | <i>Scandix pecten-veneris</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 ? |
| 126 | Umbelliferae Apioideae | <i>Conopodium majus</i> | per. | stationn. | hiver. | '+' | 3? |
| 127 | Umbelliferae Apioideae | <i>Oenanthe crocata</i> | per. | stationn. | hiver. | '+' | 3? |
| 128 | Umbelliferae Apioideae | <i>Aethusa cynapium</i> | ann. | stationn. | tiv. précoce (-semper | '' | 4 |
| 129 | Umbelliferae Apioideae | <i>Apium nodiflorum</i> | per. | stol. meso | estiv. | moyen | |
| 130 | Umbelliferae Apioideae | <i>Carum verticillatum</i> | per. | stationn. | estiv. | moyen | |
| 131 | Umbelliferae Apioideae | <i>Heracleum sphondylium</i> | bisann. | stationn. | sempervir.-estiv. | '' | 4? |
| 132 | Umbelliferae Apioideae | <i>Torilis arvensis</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | |
| 131 | Umbelliferae Apioideae | <i>Daucus carota</i> | ann.,bi. | stationn. | sempervir. | moyen | 4 |
| 132 | Primulaceae | <i>Anagallis arvensis</i> | ann. | stol. lepto. | sempervir. (-estiv. préco | '' | 3 |
| 133 | Primulaceae | <i>Anagallis minima</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 2 ? |
| 134 | Gentianaceae | <i>Centaurium erythraea</i> | bisann. | stationn. | sempervir. | '' | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|---------|----|
| 135 | Rubiaceae | <i>Sherardia arvensis</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 3? |
| 136 | Rubiaceae | <i>Galium aparine</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4 |
| 137 | Convolvulaceae | <i>Cuscuta sp.</i> | | stol. lepto.parasite | estiv. | '' | 2 |
| 138 | Convolvulaceae | <i>Calystegia sepium</i> | per. | rhiz.,stol. | estiv. | '+' | 5 |
| 139 | Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> | per. | creep.roots | estiv. | '+' | 4 |
| 140 | Boraginaceae | <i>Echium vulgare</i> | bisann. | stationn. | semperfir. | '' | 4 |
| 141 | Boraginaceae | <i>Borago officinalis</i> | (per.) | stationn. | semperfir. | '' | 4? |
| 142 | Boraginaceae | <i>Anchusa arvensis</i> | (an.) | stationn. | (semperfir.) | '' | 4 |
| 143 | Boraginaceae | <i>Symphytum officinale</i> | per. | stationn. | (estiv.) | '+' | 4? |
| 144 | Boraginaceae | <i>Sympphytum asperum</i> | per. | stationn. | (estiv.)? | '+' | 4? |
| 145 | Boraginaceae | <i>Myosotis arvensis</i> | (ann.) | stationn. | semperfir. | '' | 3 |
| 146 | Boraginaceae | <i>Myosotis discolor</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | |
| 147 | Boraginaceae | <i>Myosotis ramosissima</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | |
| 148 | Labiatae Stachyoideae | <i>Galeopsis tetrahit</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 149 | Labiatae Stachyoideae | <i>Lamium amplexicaule</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | |
| 150 | Labiatae Stachyoideae | <i>Lamium hybridum</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | |
| 151 | Labiatae Stachyoideae | <i>Lamium purpureum</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3 |
| 152 | Labiatae Stachyoideae | <i>Stachys arvensis</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | |
| 153 | Labiatae Stachyoideae | <i>Stachys annua</i> | ann. | stationn. | '' | | |
| 154 | Labiatae Stachyoideae | <i>Stachys palustris</i> | per. | rhiz. meso | estiv. | '+' | 4 |
| 155 | Labiatae Stachyoideae | <i>Prunella vulgaris</i> | per. | stol. meso | semperfir. | '' | 3 |
| 154 | Labiatae Stachyoideae | <i>Lycopus europaeus</i> | per. | rhiz. meso | estiv. | '+' | |
| 155 | Labiatae Stachyoideae | <i>Mentha arvensis</i> | per. | rhiz. meso. | estiv. | '+' | 3 |
| 156 | Labiatae Stachyoideae | <i>Mentha suaveolens</i> | per. | rhiz. stol. | estiv.-semperfir. | moyen | |
| 157 | Solanaceae | <i>Nicandra physaloides</i> | ann. | stationn. | (estiv.) | '' | |
| 158 | Solanaceae | <i>Salpichroa origanifolia</i> | ann. | stationn. | (estiv.) | '' | |
| 159 | Solanaceae | <i>Solanum nigrum</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3 |
| 160 | Solanaceae | <i>Solanum sarachoides</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | |
| 161 | Solanaceae | <i>Solanum eleagnifolium</i> | per. | creep.roots | estiv. ? | | |
| 162 | Solanaceae | <i>Solanum tuberosum</i> | per. | rhiz. lepto+pachy | estiv. | '+' | |
| 163 | Solanaceae | <i>Datura stramonium</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 164 | Scrophulariaceae Antirrhinum | <i>Scrophularia nodosa</i> | per. | hiz. pachymorphes | estiv. | moyen | |
| 165 | Scrophulariaceae Antirrhinum | <i>Misopates orontium</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | |
| 166 | Scrophulariaceae Antirrhinum | <i>Linaria repens</i> | per. | creep.roots | estiv. preferenc. | '+' | 3? |
| 167 | Scrophulariaceae Antirrhinum | <i>Linaria vulgaris</i> | per. | creep.roots | estiv. preferenc. | '+' | 3 |
| 168 | Scrophulariaceae Antirrhinum | <i>Kickxia spuria (=Linaria</i> | ann. | stationn. | estiv. preferenc. | '' | 3? |
| 169 | Scrophulariaceae Antirrhinum | <i>Kickxia elatine (=Linaria</i> | ann. | stationn. | estiv. preferenc. | '' | 3? |
| 170 | Scrophulariaceae Rhinanthus | <i>Digitalis purpurea</i> | bisann. | stationn. | semperfir. | moyen ? | |
| 171 | Scrophulariaceae Rhinanthus | <i>Veronica agrestis</i> | ann. | stol. lepto. | hiver. prefer. | '' | 3 |
| 172 | Scrophulariaceae Rhinanthus | <i>Veronica polita</i> | ann. | stol. lepto. | hiver. prefer. | '' | 3? |
| 173 | Scrophulariaceae Rhinanthus | <i>Veronica arvensis</i> | ann. | stol. lepto. | hiver. prefer. | '' | 2 |
| 174 | Scrophulariaceae Rhinanthus | <i>Veronica hederifolia</i> | ann. | stol. lepto. | hiver. prefer. | '' | 4? |
| 175 | Scrophulariaceae Rhinanthus | <i>Veronica persica</i> | ann. | stol. lepto. | semperfir. | '' | 3? |
| 176 | Scrophulariaceae Rhinanthus | <i>Veronica serpyllifolia</i> | per. | stol. meso. | semperfir. | '' | 3? |
| 175 | Orobanchaceae | <i>Orobanche minor</i> | ann. | ? , holoparasite | ? | | 1? |
| 176 | Plantaginaceae | <i>Plantago lanceolata</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 4 |
| 177 | Plantaginaceae | <i>Plantago major</i> | per. | stationn. | estiv. | moyen | 3 |
| 178 | Compositae Asteroideae | <i>Bellis perennis</i> | per. | stol. pachy. | semperfir. | '' | 2? |
| 179 | Compositae Asteroideae | <i>Logfia minima</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 2? |
| 180 | Compositae Asteroideae | <i>Filaginella uliginosa</i> | ann. | stationn. | semperfir.-estiv. | '' | 1 |
| 181 | Compositae Asteroideae | <i>Pulicaria dysenterica</i> | per. | rhiz. lepto.meso. | estiv. | moyen | |
| 182 | Compositae Asteroideae | <i>Bidens tripartita</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 183 | Compositae Asteroideae | <i>Helianthus annuus</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 5? |
| 184 | Compositae Asteroideae | <i>Helianthus tuberosus</i> | per. | rhiz. meso. | estiv. | '+' | |
| 185 | Compositae Asteroideae | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 186 | Compositae Asteroideae | <i>Ambrosia trifida</i> | ann. | stationn. | estiv.? | | 5? |
| 187 | Compositae Asteroideae | <i>Xanthium strumarium</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 5? |
| 188 | Compositae Asteroideae | <i>Galinsoga parviflora</i> | ann. | stationn. | (estiv.) | '' | 3 |
| 189 | Compositae Asteroideae | <i>Galinsoga ciliata</i> | ann. | stationn. | (estiv.) | '' | 3 |
| 190 | Compositae Asteroideae | <i>Anthemis arvensis</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | |
| 191 | Compositae Asteroideae | <i>Achillea millefolium</i> | per. | rhiz. lepto.meso. | semperfir. | moyen | |
| 192 | Compositae Asteroideae | <i>Chamaemelum mixtum</i> | ann. | stationn. | '' | | |
| 193 | Compositae Asteroideae | <i>Matricaria perforata=Inodora</i> | (per.) | (stol. meso.) | semperfir. | '' | 3 |
| 192 | Compositae Asteroideae | <i>Chamomilla recutita=M.ch.</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 2 |
| 193 | Compositae Asteroideae | <i>Chamomilla suaveolens</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | |
| 194 | Compositae Asteroideae | <i>Chrysanthemum segetum</i> | ann. | stationn. | semperfir. ? | '' | 4 |
| 195 | Compositae Asteroideae | <i>Leucanthemum vulgare</i> | per. | stol. meso | semperfir. | '' | 3 |
| 196 | Compositae Asteroideae | <i>Tussilago farfara</i> | per. | rhiz. | vernale ? | moyen | |
| 197 | Compositae Asteroideae | <i>Senecio jacobaea</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 3? |
| 198 | Compositae Asteroideae | <i>Senecio vulgaris</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3 |
| 199 | Compositae Asteroideae | <i>Cirsium arvense</i> | per. | creep.roots | estiv. | '+' | 4 |
| 200 | Compositae Asteroideae | <i>Cirsium vulgare</i> | bisann. | stationn. | semperfir. | moyen | 4 |
| 201 | Compositae Asteroideae | <i>Centaurea cyanus</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 4 |
| 202 | Compositae Cichorioideae | <i>Hypochaeris radicata</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 3? |
| 203 | Compositae Cichorioideae | <i>Hypochaeris glabra</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | |
| 204 | Compositae Cichorioideae | <i>Leontodon autumnalis</i> | per. | stationn. | semperfir. | '' | |
| 205 | Compositae Cichorioideae | <i>Picris echinoides</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | |
| 206 | Compositae Cichorioideae | <i>Sonchus arvensis</i> | per. | creep.roots | estiv. | '+' | 3 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|--|-------------|--------------------|------------------------|----------|---------|
| 207 | Compositae | Cichorioideae | <i>Sonchus asper</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3 |
| 208 | Compositae | Cichorioideae | <i>Sonchus oleraceus</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3 |
| 209 | Compositae | Cichorioideae | <i>Taraxacum Ruderalia</i> | per. | stationn. | semperfir. | '+' | 3 |
| 210 | Compositae | Cichorioideae | <i>Lapsana communis</i> | ann. | stationn. | hiver.prefer. | '' | 4 |
| 211 | Compositae | Cichorioideae | <i>Crepis capillaris</i> | je courte,(| stationn. | semperfir. | '' | |
| 212 | Compositae | Cichorioideae | <i>Crepis vesicaria</i> | bisann. | stationn. | hiver. | '' | |
| 213 | Juncaceae | | <i>Juncus acutiflorus</i> | per. | rhiz. meso. | estiv. prefer. | moyen | |
| 214 | Juncaceae | | <i>Juncus bufonius</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 2 |
| 215 | Juncaceae | | <i>Juncus effusus</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 1 |
| 214 | Gramineae | Festucoideae | <i>Elymus repens (Agropyrum)</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | '+' | 4 |
| 215 | Gramineae | Festucoideae | <i>Triticum aestivum</i> | ann.(bi.) | stationn. | hiver. prefer. | '' | 5 |
| 216 | Gramineae | Festucoideae | <i>Triticale</i> | ann.(bi.) | stationn. | hiver. prefer. | '' | 5 |
| 217 | Gramineae | Festucoideae | <i>Hordeum murinum</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 4? |
| 218 | Gramineae | Festucoideae | <i>Hordeum vulgare</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 5 |
| 219 | Gramineae | Festucoideae | <i>Bromus diandrus (Anisantha)</i> | ann.(bi) | stationn. | hiver. | '' | 5? |
| 220 | Gramineae | Festucoideae | <i>Bromus hordeaceus</i> | ann.(bi) | stationn. | hiver. (-semperv.) | '' | 4 |
| 221 | Gramineae | Festucoideae | <i>Bromus rigidus (Anisantha)</i> | ann.(bi) | stationn. | hiver. | '' | 5? |
| 222 | Gramineae | Festucoideae | <i>Bromus secalinus</i> | ann.(bi) | stationn. | hiver. prefer. | '' | 5? |
| 223 | Gramineae | Festucoideae | <i>Bromus sterilis (Anisantha)</i> | ann.(bi) | stationn. | hiver. | '' | 5? |
| 224 | Gramineae | Festucoideae | <i>Bromus arvensis</i> | ann.(bi) | stationn. | hiver. | '' | 4? |
| 225 | Gramineae | Festucoideae | <i>Bromus wildenii (Ceratochloa)</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 4? |
| 226 | Gramineae | Festucoideae | <i>Festuca arundinacea</i> | per. | rhiz. meso. courts | semperfir. | moyen | 3? |
| 227 | Gramineae | Festucoideae | <i>Festuca rubra agg.</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | moyen | 3? |
| 228 | Gramineae | Festucoideae | <i>Lolium multiflorum</i> | per. | stationn. | semperfir. | '' | 3? |
| 229 | Gramineae | Festucoideae | <i>Lolium perenne</i> | per. | stationn. | semperfir. | '' | 3? |
| 230 | Gramineae | Festucoideae | <i>Lolium x hybridum</i> | per. | stationn. | semperfir. | '' | 3? |
| 231 | Gramineae | Festucoideae | <i>Lolium rigidum</i> | ann. | stationn. | (hiver.) | '' | 3? |
| 232 | Gramineae | Festucoideae | <i>Lolium temulentum</i> | ann. | stationn. | (hiver.) | '' | 5 |
| 233 | Gramineae | Festucoideae | <i>Poa annua</i> | je courte,(| stol. meso. | semperfir. | '' | 3 |
| 234 | Gramineae | Festucoideae | <i>Poa infirma</i> | ann. | stationn. | hiver. | '' | 3? |
| 235 | Gramineae | Festucoideae | <i>Poa trivialis</i> | per. | stol. lepto. | semperfir. | '' | 3? |
| 234 | Gramineae | Festucoideae | <i>Poa pratensis</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | moyen | 3? |
| 235 | Gramineae | Festucoideae | <i>Glyceria declinata</i> | per. | stationn. | semperfir. | '' | 4? |
| 236 | Gramineae | Festucoideae | <i>Glyceria fluitans</i> | per. | (stol.) | semperfir. | moyen | 4? |
| 237 | Gramineae | Festucoideae | <i>Dactylis glomerata</i> | per. | stationn. | semperfir. | moyen | 3? |
| 238 | Gramineae | Festucoideae | <i>Briza minor</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3? |
| 239 | Gramineae | Festucoideae | <i>Agrostis canina</i> | per. | stol. | semperfir. | '' | |
| 240 | Gramineae | Festucoideae | <i>Agrostis capillaris</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | moyen | |
| 241 | Gramineae | Festucoideae | <i>Agrostis gigantea</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | '+' | 2? |
| 242 | Gramineae | Festucoideae | <i>Agrostis stolonifera</i> | per. | stol. lepto. | semperfir. | moyen | 2 |
| 243 | Gramineae | Festucoideae | <i>Agrostis vinealis</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | moyen | |
| 244 | Gramineae | Festucoideae | <i>Agrostis x murbeckii</i> | per. | rhiz. stol. | semperfir. | moyen | |
| 245 | Gramineae | Festucoideae | <i>Gastridium ventricosum</i> | ann.(bi.) | stationn. | hiver. prefer. ? | '' | 2? |
| 246 | Gramineae | Festucoideae | <i>Apera spica-venti</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 3 |
| 247 | Gramineae | Festucoideae | <i>Alopecurus geniculatus</i> | per. | stol. lepto. | semperfir. | '' | 3? |
| 248 | Gramineae | Festucoideae | <i>Alopecurus myosuroides</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | (3)-4 |
| 249 | Gramineae | Festucoideae | <i>Aira caryophyllea</i> | ann.(bi.) | stationn. | hiver. | '' | 2? |
| 250 | Gramineae | Festucoideae | <i>Anthoxanthum aristatum</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 2? |
| 251 | Gramineae | Festucoideae | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | per. | rhiz. courts | semperfir. | '' | 2? |
| 252 | Gramineae | Festucoideae | <i>Holcus lanatus</i> | per. | stol. courts | semperfir. | ''-moyen | 3 |
| 251 | Gramineae | Festucoideae | <i>Holcus mollis</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir.-hiver. | '+' | 3 |
| 252 | Gramineae | Festucoideae | <i>Holcus x hybrida</i> | per. | stol.(rhiz.) | semperfir. | moyen | |
| 253 | Gramineae | Festucoideae | <i>Phalaris minor</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 3? |
| 254 | Gramineae | Festucoideae | <i>Phalaris paradoxa</i> | ann. | stationn. | (hiver.) | '' | 3? |
| 255 | Gramineae | Festucoideae | <i>Avena fatua</i> | ann. | stationn. | semperfir.-estiv.prec. | '' | 5 |
| 256 | Gramineae | Festucoideae | <i>Avena ludoviciana (sterilis ss)</i> | ann. | stationn. | (hiver.) | '' | 5 |
| 257 | Gramineae | Festucoideae | <i>Avena sterilis</i> | ann. | stationn. | (hiver.) | '' | 5 |
| 258 | Gramineae | Festucoideae | <i>Avena sativa</i> | ann. | stationn. | semperfir. | '' | 5 |
| 259 | Gramineae | Festucoideae | <i>Avena strigosa</i> | ann. | stationn. | estiv.prefer. | '' | 5 |
| 260 | Gramineae | Festucoideae | <i>Avena barbata</i> | ann. | stationn. | hiver. prefer. | '' | 5 |
| 261 | Gramineae | Festucoideae | <i>Arrhenatherum bulbosum</i> | per. | rhiz. meso. courts | hiver. prefer. | '+' | 3? |
| 262 | Gramineae | Oryzoideae | <i>Leersia oryzoides</i> | per. | rhiz. lepto.meso. | estiv. | moyen ? | 4? |
| 263 | Gramineae | Panicoideae | <i>Panicum miliaceum</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 ou 5? |
| 264 | Gramineae | Panicoideae | <i>Panicum capillare</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3 |
| 265 | Gramineae | Panicoideae | <i>Panicum hilmanii</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3? |
| 266 | Gramineae | Panicoideae | <i>Panicum dichotomiflorum</i> | ann. | (stol. lepto.) | estiv. | '' | 3? |
| 267 | Gramineae | Panicoideae | <i>Panicum schinzii</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 3? |
| 268 | Gramineae | Panicoideae | <i>Echinochloa crus-galli</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 269 | Gramineae | Panicoideae | <i>Echinochloa muricata</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4? |
| 270 | Gramineae | Panicoideae | <i>Digitaria ischaemum</i> | ann. | stationn. | estiv.prec. | '' | 2? |
| 271 | Gramineae | Panicoideae | <i>Digitaria sanguinalis</i> | ann. | (stol. lepto.) | estiv. | '' | 3 |
| 272 | Gramineae | Panicoideae | <i>Paspalum paspalodes</i> | per. | stol.(rhiz.) | estiv. | '' | 4? |
| 273 | Gramineae | Panicoideae | <i>Setaria pumila (S.glaucha)</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 274 | Gramineae | Panicoideae | <i>Setaria verticillata</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 275 | Gramineae | Panicoideae | <i>Setaria viridis</i> | ann. | stationn. | estiv. | '' | 4 |
| 274 | Gramineae | Panicoideae | <i>Sorghum halepense</i> | per. | rhiz. meso. | estiv. | '+' ? | 4 ou 5? |
| 275 | Gramineae | Arundoineae | <i>Phragmites australis</i> | per. | rhiz. lepto. | estiv. | '+' | 2? |
| 276 | Gramineae | Arundoineae | <i>Danthonia decumbens</i> | per. | rhiz. meso. courts | semperfir. | moyen | 3? |
| 277 | Cyperaceae | Cyperoideae | <i>Cyperus esculentus</i> | per. | rhiz.meso,tub. | (estiv.) | '+' | 3? |
| 278 | Cyperaceae | Cyperoideae | <i>Scirpus setaceus</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | '' | 1? |
| 279 | Cyperaceae | Caricoideae | <i>Carex demissa</i> | per. | stationn. | semperfir. | '' | 2? |
| 280 | Cyperaceae | Caricoideae | <i>Carex riparia</i> | per. | rhiz. lepto. | semperfir. | '+' | 3? |

Légende /legend :

family + genus c. sec. Flora Europaea.

| duration of life | english | français |
|------------------|-----------|-------------|
| ann. | annual | annuelle |
| per. | perennial | pérenne |
| perenn. | " | " |
| bi | bi-annual | bisannuelle |


| vegetative propagation | english | français |
|------------------------|----------------|-------------------|
| lepto. | leptomorph | leptomorphe |
| pachy. | pachymorph | pachymorphe |
| Rac.tra. | creeping roots | racines traçantes |
| rhiz. | rhizom | rhizome |
| stationn. | stationnary | stationnaire |
| stol. | stolon | stolon |

| calendar vegetation | english | français |
|---------------------|-----------|----------------|
| est. | summer | estivale |
| hiv. | winter | hivernale |
| semperf. | evergreen | semperfiriante |
| prefer. | prefer | préférenciel |
| prec. | | précoce |

| seed dimensions | mm, c. | c.1000 seeds* |
|-----------------|----------|---------------|
| 1 (small) | < 1/2 mm | < 0,01 g |
| 2 | 1/2 mm | |
| 3 | 1 mm | 0,1 - 1 g |
| 4 | 2 mm | |
| 5 (big) | > 1/4 cm | > 10 g |

*incluant téguments + éventuellement péricarpe, hypanthium, lemma et palea de certaines Graminées ; ces parties sont à retrancher pour estimer les profondeurs potentielles de levée.

| type | number of sp. / 284 |
|----------------|------------------------|
| annual + bi. | 173 |
| stoloniferous | 43 |
| rhizomatous | 46 |
| creeping roots | 11 |
| winter s.l. | 61 |
| summer s.l. | 87 |





Daniel Chicouène

Retour page d'accueil 'plantouz' : <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>>