

Urticaceae :

dernière mise à jour fev.2016, Daniel Chicouène

Plan de cette page :	p.	à jour :
<i>Urtica</i>	1	fev.2016
<i>Parietaria</i>	2	2014

<i>Urtica</i>	<i>Urtica dioica</i>	<i>Urtica urens</i>	<i>U.membranacea</i> (GG FE) ; <i>Urtica dubia</i>	<i>Urtica pilulifera</i>
biologie	rhizomes [mésomorphes, diamètre jeune 1/4cm, vieux 1/2 cm]	an. (GG)	an. (GG)	bi ou per. (GG) ; an. (FE)
hauteur	4-10dm (GG) [1-2m]	2-5dm (GG)	5-8dm (GG)	3-10dm (GG)
poils plante	fort hérissée de poils très piquants... caustique (GG)	hérissée de poils acérés... caustique (GG)	+-poilue... caustique (GG)	
stipules	libres ou c. (FE...)	4 par verticille (GG) ; libres ou c. (FE...)	2 par verticille (GG) ; soudées > 3/4 (FE...)	libres (FE...)
pétiole / limbe	1/2 (cGG FVMA, FE...)	= (GG FVMA FE...)	= (GG FVMA FE...) ; ou 1/4 plus court (LI)	= (FVMA, FE...)
limbe : base	cœur (FVMA FE) (ou arrondi FE)	arrondi ou un peu en coin (FVMA FE)	subcordé (FVMA FE)	arrondi ou tronqué (FVMA FE) (ou subcordé FE)
limbe	ovale-lancéolé acuminé, base en cœur (GG)	ovale-elliptique, fort denté en scie (GG)	ovale aigu, fort denté en scie (GG)	ovale-acuminé, à base arrondie ou tronquée, profondément incisé-denté (GG)
sexualité	dioïque (GG)	monoïque à infl. bisexes ; fleurs femelles bcp + nombreuses (GG)	monoïque à infl. 1sexe,... devient parfois dioïque (cf GG)	monoïque à infl. 1sexe (cGG)
inflorescence	ramifiée (GG)	simple (GG)	simple (GG)	ramifiée (GG)
inflorescences	glomérules rapprochés formant des grappes axillaires, greles, très rameuses, garnies de la base au sommet, -males dressées ou étalées, -femelles fructifères réfléchies (GG)	grappes axillaires, géminées, dressées ou étalées,... (GG)	grappes axillaires, géminées, dressées ou étalées,... (GG)	-fl.mâles en grappes greles, rameuses, dressées, -fl.femelles en capitules globuleux, hérissés-hispides, pédonculés, étalés ou pendants (GG)
infl./ pétiole	> (GG) ; glt > (FE FVMA LI)	ord. < (GG)	-grappes inf. femelles, < (1-3cm)... ; grappes sup. mâles, = ou > (8-10cm), près du sommet,... (GG)	

<i>Parietaria</i>	<i>Parietaria judaica</i> (FE) ; <i>P.diffusa</i> (GG) ; <i>officinalis</i> auct. <i>non L.</i>	<i>Parietaria officinalis</i> L.(FE) ; <i>P.erecta</i> (GG)
hauteur	> ou = 1/2 m	1(1 1/2) m
port	glt procombant à ascendant (FE...)	glt dressé (FE...)
tiges	très rameuses, à rameaux > feuilles (GG)	simples ou rameaux < feuilles (GG)
limbe	ovale à elliptique ; < ou = 1/2 dm (5 mm in FVMA : olim ?)	1-2 dm
limbe apex	acuminé (FVMA FE)	longuement acuminé (FVMA FE)
bractées	soudées à leur base (GG Sta FE)	libres (GG Sta FE)
bractées	décurrentes sur le rameau (GG)	non décurrentes (GG)
périanthe des fleurs males à maturité	2-2.3 mm (Sta)	2.7-3 mm (Sta)
périanthe des fleurs hermaphrodites	devenant tubuleuses ; > ou = 3 mm à maturité (Sta)	en cloche, < ou = 3 mm (Sta)
périanthe	s'allongeant à la fin, 2 x E (GG)	ne s'allongeant pas ; = E (GG)
akène	1-1.2 mm (Sta)	1.5-1.8 mm (Sta)
akène	ellipsoïde (GG)	ovoïde (GG)

Daniel Chicouène

Retour page d'accueil 'plantouz' : <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>>